


**inova**<sup>®</sup>

*So viel ist sicher!*



Wind- und Sichtschutz

**inova REFUGIO**<sup>®</sup>

Zaunsysteme

## Mehr Privatsphäre für mehr Lebensqualität

**REFUGIUM (lat.)** - ein Ort, an den man sich gerne zurückzieht.

In der heutigen Zeit ist der Wunsch nach Ruhe und Geborgenheit als Ausgleich für den hektischen Alltag allgegenwärtig.

Mit dem INOVA REFUGIO<sup>®</sup> Wind- und Sichtschutzprogramm können Sie sich ihr privates Refugium schaffen. Wenn Sie bei der Gartengestaltung optische Akzente setzen, Bereiche verdecken oder sich einfach vor neugierigen Blicken schützen wollen, dann ist das INOVA REFUGIO<sup>®</sup> Wind- und Sichtschutzprogramm genau die richtige Lösung.

INOVA REFUGIO<sup>®</sup> bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in privaten und gewerblichen Bereichen:

- 🔪 Gartengestaltung
- 🔪 Terrassen
- 🔪 Carports
- 🔪 Poolanlagen
- 🔪 Industrie- und Gewerbeanlagen
- 🔪 Lagerflächen

### Abrollen und einflechten ... so einfach funktioniert Sichtschutz heute!

Wir empfehlen die Verwendung von Zaunpfosten mit Deckleiste, Typ inoPremium L5 oder inoTrend L4.

Mit INOVA REFUGIO<sup>®</sup> verwandeln Sie jede Gitterstabmatte mit einer 200er Maschenteilung schnell und unkompliziert in einen Wind- und Sichtschutzzaun\*.

Auch Drehflügeltore mit Gitterfüllung können Sie blickdicht gestalten. Speziell hierfür haben wir das INOVA REFUGIO<sup>®</sup> Einfassprofil entwickelt. Es nimmt Sichtschutzprofile auf und sorgt für einen optisch ansprechenden Abschluss am Torrahmen.

- 🔪 Schutz und Sicherheit
- 🔪 Einfache Montage - auch zur Nachrüstung\*
- 🔪 UV- und witterungsbeständig
- 🔪 Blickdicht und pflegeleicht




REFUGIO<sup>®</sup> Komfort



REFUGIO<sup>®</sup> Flex

REFUGIO<sup>®</sup> Komfort



REFUGIO<sup>®</sup> Flex



REFUGIO<sup>®</sup> Flex



REFUGIO<sup>®</sup> Komfort

|                    | REFUGIO <sup>®</sup> Flex   | REFUGIO <sup>®</sup> Komfort 2   | REFUGIO <sup>®</sup> Komfort                             |
|--------------------|---|--|--|
| <b>Modell</b>      | Wind- und Sichtschutzband   | Wind- und Sichtschutzband  | Wind- und Sichtschutzstreifen                            |
| <b>Material</b>    | Flexibles Gewebband aus PVC, besonders reißfestes PE-Träger-gewebe; UV-stabil, witterungsbeständig und farbecht | Stabiles Kunststoffband sowie Streifen aus PP mit attraktiver Prägung, UV-stabil, witterungsbeständig, formstabil und farbecht |  |
| <b>Farbe</b>       | Moosgrün, Anthrazitgrau, Lichtgrau  | Moosgrün, Anthrazitgrau, Steingrau, Lichtgrau  |  |
| <b>Befestigung</b> | Jeweils an den Enden um den senkrechten Stab der Gittermatte mit Kunststoff-Klemmprofilen                       | Durch Überlappung mit senkrechten Gitterstäben bzw. unter der Deckleiste am Zaunpfosten  |  |
| <b>Maße</b>        | 35 m Rolle, 190 mm hoch entspricht ca. 7 m <sup>2</sup> Nutzfläche  | 50 m Rolle, 190 mm hoch entspricht ca. 10 m <sup>2</sup> Nutzfläche,   | VE 10 Streifen a 2,5 m entspricht ca. 0,5 m <sup>2</sup> |

\*Beachten Sie die gestiegenen statischen Anforderungen an die Zaunkonstruktion. Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

## INOVA REFUGIO® Einfassprofil

### ... für blickdichte Tore

Mit dem INOVA REFUGIO® Einfassprofil stellen Sie optisch ansprechende und blickdichte Abschlüsse bei Drehflügeltoren mit Wind- und Sichtschutzfüllung her. Die Einfassprofile nehmen die Enden der Sichtschutzprofile auf und bilden einen einheitlichen Abschluss am Torflügelrahmen.

Die Einfassprofile sind auch speziell zur Nachrüstung geeignet!

- Beliebig verlängerbar durch Steckverbindung
- Einfach zu montieren oder nachzurüsten
- Kreative Farbwechsel oder „Farbinseln“ sind auch innerhalb von Zäunen möglich
- UV- und witterungsbeständig



Farbvarianten sind abgestimmt auf die INOVA REFUGIO® Sichtschutzstreifen in Anlehnung an die RAL Farben.

RAL 6005 Moosgrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau



### Ihr Partner

für integrierten Perimeterschutz

**berlemann**

Berlemann Torbau GmbH  
Ulmenstraße 3  
D - 48485 Neuenkirchen  
Tel.: +49 5973 9481-0  
Fax: +49 5973 9481-50  
E-Mail: info@berlemann.de



www.berlemann.de